

INSTRUCTION



micro-AFA LED

lichtwerk
inspired by light






lichtwerk GmbH
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de




531




| Type | L mm | B mm | H mm | A1 mm | A2 mm | X mm | Y mm |
|--------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| micro-AFA/0800 LED | 850 | 82 | 32 | 700 | 148 | 95 | 10 |
| micro-AFA/1100 LED | 1131 | 82 | 32 | 980 | 149 | 0 | 10 |
| micro-AFA/1400 LED | 1412 | 82 | 32 | 1260 | 150 | 0 | 10 |



continuous run:



opening by deinstallation:




INSTRUCTION

micro-DV LED
5319000100

lichtwerk
inspired by light

lichtwerk GmbH
D-97486 Königshausen/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de









INSTRUCTION

lichtwerk
inspired by light

micro-SAES LED 531

lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königshausen/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de







10609 - 05/2016

INSTRUCTION

lichtwerk
inspired by light






micro-SAVS LED 531

lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königshausen/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de



10610 - 05/2016

Montagehinweise



Anmerkungen:

Vorliegende maximale Umgebungstemperaturen sind unter Laborbedingungen ermittelt worden. In den Einbaubedingungen sind keine weiteren wärmeabgebenden Objekte vorhanden.

Ta max gemäß DIN EN 60598-1 +25°C